

# Vedligeholdelses- reglement

**Afdeling 33  
Smedegårds Allé 109-123, Nyvej 15-25 &  
29-39**

**Vedtaget på afdelingsmødet den 07.09.2022**

Generelt.....	3
Boligens stand ved indflytning .....	3
Vedligeholdelse af det lejede i bo-perioden .....	4
Boligens stand ved fraflytning .....	5
Særlige regler for udvendig vedligeholdelse .....	6
Særlige regler for indvendig vedligeholdelse .....	7

## Generelt

Vedligeholdelsesreglementet er et tillæg til lejekontrakten, hvor der kan læses om, hvordan boligen stand skal forventes ved indflytning, hvordan boligen skal vedligeholdes i bo-perioden og hvordan boligen skal afleveres ved fraflytning.

### Ændring af lejekontrakten

Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

### Fraflytningsregler for A- ordning

Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelige slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører DOMI Bolig en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift-afhængig af bo-periodens længde (A-ordningen).

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

### Beboerklagenævn

Uenighed om henholdsvis DOMI Bolig og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

## Boligens stand ved indflytning

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Kun hvor der efter boligorganisationens skøn er behov for det, vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve være istandsat.

Indflytter må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af almindelig slid og ælde, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende type og alder.

Indflytter er pligtig til at betale for reparation af skader på trappeopgange, vejanlæg m.v. forårsaget ved indflytningen.

### Syn ved indflytning

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager DOMI Bolig et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

### **Indflytningsrapport**

Ved indflytningssynet udarbejder DOMI Bolig en indflytningsrapport, hvor lejer kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Indflytningsrapporten udleveres til lejer ved synet eller sendes til lejer senest 14 dage efter, hvis lejer ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af indflytningsrapporten.

### **Fejl og mangler skal påtales inden 2 uger**

Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse overfor DOMI Bolig, der opbevarer fejl- og mangellisten sammen med lejekontrakten.

DOMI Bolig kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning, men det friholder ikke lejeren for normal vedligeholdelse i bo-perioden.

## **Vedligeholdelse af det lejede i bo-perioden**

### **Lejerens vedligeholdelsespligt**

Lejeren er forpligtet til at sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse og denne skal foretages så ofte, at lejemålet ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde. Hvis lejemålet bebos af rygere, bør der foretages vedligeholdelse med mindre intervaller end ellers. Såfremt lejer har opsat andet tapet end filt eller Rutex-tapet (savsmuldstopet) eller valgt anden farve end standardfarven hvid, henhører dette ikke til lejlighedens normalistandsættelse - se i øvrigt afsnit vedrørende fraflytning.

### **Særlig udvendig vedligeholdelse**

Det kan i afdelingens vedligeholdelsesreglement være bestemt, at lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. Se afsnit om særlig udvendig vedligeholdelse.

Afdelingen kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i afdelingens vedligeholdelsesreglement.

### **Afdelingens vedligeholdelsespligt**

Afdelingen vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, låse, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, emhætter, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af afdelingen eller af lejer som led i dennes råderet.

Afdelingen kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår i vedligeholdelsesreglementet.

Afdelingens vedligeholdelsespligt gælder kun i det omfang, installationerne eller inventaret er etableret eller skriftligt godkendt af DOMI Bolig.

### **Anmeldelse af skader**

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til DOMI Bolig. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

## **Boligens stand ved fraflytning**

### **Normalistsandsættelse ved fraflytning**

Ved fraflytning skal der udføres en normalistsandsættelse, der omfatter nødvendig:

hvidtning af lofter og overvægge  
afvaskning af trælofter  
maling og eventuelt tapetsering af vægge  
håndværkerrengøring af vandrette flader

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af afdelingen, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller leje har udført en anden vægbehandling end foreskrevet.

Det bemærkes samtidig, at normal istandsættelse kan undlades på bygningsoverflader som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt og nyistsandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistsandsættelse, men afdelingen overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejeforholdets begyndelse. Når der er gået 100 måneder, vil afdelingen således helt have overtaget udgiften til normal istandsættelse.

### **Misligholdelse**

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Misligholdelse foreligger, når boligen er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

### **Ekstraordinær rengøring**

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Dette gælder også rengøring efter røg, nikotin og tjære på vægge, lofter og træværk.

### **Særlige regler for behandling af vægge og lofter**

Såfremt der på fraflytters foranledning er opsat andre tapettyper end filt eller Rutex-tapet (savsmuldstapet) eller har anvendt anden farve end standard farven hvid, vil dette blive krævet retableret på fraflytters regning som misligholdelse.

### **Syn ved fraflytning**

Ved fraflytning skal lejligheden istandsættes i overensstemmelse med lejekontrakten, nærværende vedligeholdelsesreglement samt lov om leje af almene boliger med tilhørende bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger.

Der foretages syn af lejemålet hurtigst muligt, dog senest 2 uger efter at fraflytning har fundet sted. Fraflytter indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Synet finder sted indenfor normal arbejdstid og kan overværes af fraflytter.

### **Fraflytningsrapport**

Ved synet udarbejdes en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som normalistsandsættelse, hvilke der er misligholdelse og hvilke der betales af afdelingen.

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til fraflytter ved synet eller sendes til fraflytter senest 14 dage efter synet.

### **Oplysning om istandsættelsesudgifterne**

Senest 14 dage efter synsdatoen giver boligorganisationen fraflytter skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

### **Endelig opgørelse**

DOMI Bolig sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejerens uden unødige forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres.

I den endelige opgørelse kan fraflytters samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

### **Arbejdets udførelse**

Istandsættelsesarbejdet vil blive udført på DOMI Boligs foranledning på grundlag af synsrapporten.

### **Istandsættelse ved bytning**

Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

### **Istandsættelse af fraflytter**

Vælger fraflytter selv at istandsætte boligen i forbindelse med fraflytning, skal dette være håndværksmæssigt korrekt udført i henhold til vedligeholdelsesreglementet og istandsættelsen skal være tilendebragt, så den kan vurderes senest ved fraflytningssynet.

## **Særlige regler for udvendig vedligeholdelse**

### **Terrasse og øvrig belægning**

Terrasser og belægning der tilhører lejemålet, skal holdes rene for alger og ukrudt.

### **Haver**

Haven der tilhører lejemålet skal renholdes, således at denne altid fremtræder pæn og ryddelig eller i øvrigt som prydhaver normalt renholdes. Der må ikke ske beplantning der hæfter sig på ejendommens facade. Hvis lejer ikke vedligeholder havearealerne, kan DOMI Bolig foretage det nødvendige arbejde for lejers regning.

Græsset skal slås, og hækken omkring haven skal klippes på begge sider.

Den maksimale højde er 180 cm. Hækken skal klippes tæt hvert år, således at den maksimale bredde er ca. 50 cm, dvs. ca. 25 cm på hver side af hovedstammen. Vokser hækken sig bredere på én af siderne, kan den vælte ved kraftig snefald. Endvidere skal hækken renses for selvsåede træer, ukrudt og græs, således at den får de maksimale vækstbetingelser. Der må heller ikke plantes for tæt til hækken - der skal være plads nok til at kunne klippe hækken.

Hækken skal klippes senest d. 25. august, og ved klipning skal man være opmærksom på, at hækken skal være tyndest foroven. Hækkklipper og ledning kan lånes i vaskeriet.

Hække, som støder op til afdelingens fællesarealer, bliver klippet af gårdmanden.

Beboerne skal undgå at plante træer, der vil vokse sig uforholdsmæssigt stor. Alle vil gerne ha' sol på terrassen, så ta' hensyn til dine naboer.

### **Hegn**

Hegnet vedligeholdes af lejer.

Såfremt et hegn ikke vedligeholdes eller der opstår tvistigheder mellem 2 lejere om et hegns renholdelse eller vedligehold, er det ene og alene den siddende afdelingsbestyrelse, der beslutter om et hegn er kassabelt og tjenligt til udskiftning grundet manglende vedligeholdelse.

Udgiften til denne udskiftning af nyt plankeværk påhviler alene lejereren med gavlplankeværk eller de 2 lejere ved lige deling af udgift, såfremt plankeværket står mellem 2 lejemål.

Har en lejer opsat lamelhegn eller anden type hegn ind mod sin egen have i stedet for oprindeligt plankeværk, og det i øvrigt er renholdt og vedligeholdt med maling og grundingsolie, anses dette ikke for mislighold.

Grundingsolie og grå maling til vedligeholdelse af eksisterende og nye hegn betales af afdelingen og udleveres som sædvanligt ved henvendelse til afdelingens ejendomsfunktionær.

Såfremt 2 lejemål ikke kan blive enige om indkøb af hegn opsætter afdelingen bøgeplanter på afdelingens regning.

### **Glatførebekæmpelse**

Beboer sørger for glatførebekæmpelse på belægning og adgangsveje der tilhører lejemålet.

## **Særlige regler for indvendig vedligeholdelse**

### **Nøgler og lås**

Lejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af nøgler. Lejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse.

### **Hårde hvidevarer**

Hårde hvidevarer skal vedligeholdes og rengøres således, at hårde hvidevarernes stand ikke forringes. Fejlagtig brug eller manglende rengøring og vedligeholdelse betales af lejer.

### **Afløb i køkken og bad**

Lejer skal selv forestå rensning af vandlåse i boligen.

### **Vedligeholdelsesvejledning vægge, lofter og træværk mv.**

I henhold til gældende lovgivning og nærværende vedligeholdelsesreglement har lejereren pligten til at vedligeholde lejligheden indvendigt i bo-perioden.

For at opnå det bedst mulige håndværksmæssige resultat og for at give boligen og dens inventar længst mulig levetid, vil vi derfor anbefale lejereren følgende kortfattede vejledning, når der gennemføres vedligeholdelsesarbejder i lejligheden.

Inden malerbehandling af lofter og vægge foretages der altid afvaskning med grundrengøringsmiddel.

Ved maling af lofter anvendes hvid loftplast- maling (glans 5).

Ved maling af vægge i tørre rum anvendes hvid vægplastmaling (glans 5).

Inden malerbehandling af vægge i våde rum skal disse altid først rengøres med eddikesyre eller kalk/sæbestensfjerner og eftervaskes med rent vand.

Ved maling af vægge i badeværelser uden vægfliser og over køkkenborde uden fliser anvendes hvid acrylplastmaling (mindst glans 25).

Ved maling af vægge i bryggere og over vægge i badeværelser med vægfliser anvendes hvid plastmaling (mindst glans 10).

Inden malerbehandling af træværk, rør, radiatorer m.v. foretages der altid afvaskning med grundrengøringsmiddel, slibning med sandpapir og afstøvning.

Ved maling af malet træværk, malede døre, karme indfatninger, fodlister, indiv. vinduer m.v. anvendes hvid eller grå acrylplastmaling (glans 25). Eksempel, skal alle dørplader være i samme farve.

Ved maling af rør og radiatorer anvendes hvid radiatormaling (mindst glans 25).

Ved behandling af bejdset træværk, karme, indfatninger, fodlister m.v. anvendes en laserende træbeskyttelse, eks. Gori 44.

Ved behandling af lakerede naturtræsdøre og låger (finerede emner) foretages afvaskning med grundrengøringsmiddel, slibning med sandpapir, afstøvning og efterbehandling med klar lak (mindst glans 30).

Naturtræsdøre og låger må ikke males uden særlig tilladelse.

Ved behandling af trægulve, dørtrin og trappetrin foretages rengøring, slibning, afstøvning og efterbehandling med Blitz lak.

Gulve med vinyl eller linoleum vedligeholdes ved rengøring med sæbespån.

Ved tapetsering af vægge med filt skal tapeten opsættes jævnt, uden rynker og uden overlæg.

Det anbefales, at der foretages afrensning ved mere end 3 lag tapet.

Ved tapetsering med savsmuldstapet (Rutex) skal underliggende tapeter først afrenses, bunden klargøres og savsmuldstapeten opsættes jævnt og uden rynker. Savsmuldstapeten opsættes uden overlæg ved stødning.

Ved opsætning af supplerende kroge m.v. på vægfliser og vægplader over køkkenborde m.v. anbefales at anvende selvklæbende kroge, der ved fraflytning kan fjernes uden beskadigelse af overfladen.

Fælles for alle ændringer/moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder gælder, at gældende brugsanvisninger følges, og at arbejderne udføres håndværksmæssigt korrekt.